

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



SECCION I – DATOS DEL FABRICANTE

Fabricante: Laboratorio Ant- Aeromax de Miranda Luciano		Nº 0001	HOJA 1 de 2
		Fecha de emisión 20-10-06	REV.: 0
Dirección:	Quintino Bocayuba 1098 7A Buenos Aires – Argentina		Teléfono de Emergencia
Nombre Comercial:	Aerobat - Repelente para Murcielagos		0800-333-0160 Centro Nac. de Intoxicaciones

SECCION II – COMPONENTES

Líquido oleoso constituido por aceites minerales y esencias

SECCION III – CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Estado:	Líquido	Punto de Ebullición:	Rango 150 - 320°C
Apariencia:	Fluido oleoso	Presión de vapor:	N.D.
Olor	Fuerte a esencias	Punto de inflamación:	110 °C copa abierta
Color:	Transparente	Densidad:	0,85 - 0,95 gr/ml
Viscosidad:	<100 cps	Solubilidad en agua:	No miscible

SECCION IV – IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Irritación dérmica: N.D.

SECCION V – MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Información general:	Quitarse la ropa manchada o impregnada.
Contacto con la piel:	Lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos:	Enjuagar exhaustivamente con agua. Consultar al oftalmólogo.
Ingestión accidental:	Provocar vómito o realizar lavaje de estómago.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Fabricante: Laboratorio Ant- Aeromax de Miranda Luciano		Nº 0001	HOJA 2 de 2
Dirección: Quintino Bocayuba 1098 7A (1216) Buenos Aires – Argentina		Fecha de emisión 20-10-06	REV.: 0
Nombre Comercial:	Aerobat - Repelente para Murcielagos		Teléfono de Emergencia 0800-333-0160 Centro Nac. de Intoxicaciones

SECCION VI – MEDIDAS DE PROTECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO

Medidas de protección:	Se recomienda almacenar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz, con drenajes a la planta de efluentes para evitar daños al medio ambiente.
Equipos de protección personal:	Utilizar ropa de trabajo adecuada, anteojos de seguridad y guantes

SECCION VII – MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTES O DERRAMES

Pérdidas o derrames	Evitar que el producto llegue a cauces de agua. Recogerlo con material absorbente y lavar el sector con agua que debe ser enviada a planta de tratamiento.
Protección contra incendios:	El producto se inflama a temperaturas superiores a 110°C. Utilizar extinguidores de CO ₂ , espuma o polvo.
Incendios adyacentes	El producto se inflama a temperaturas superiores a 110°C. Utilizar extinguidores de CO ₂ , espuma o polvo.

SECCION VIII – INDICACIONES SOBRE SU DISPOSICIÓN

Desecho:	Respetar las disposiciones locales. Enviar a incineración en establecimientos habilitados.
-----------------	--

SECCION IX – INDICACIONES SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre:	El producto es no peligroso de acuerdo a las reglamentaciones existentes de transporte. Deben tomarse las medidas usuales de seguridad para manejo de compuestos químicos
Transporte marítimo:	El producto es no peligroso de acuerdo a las reglamentaciones existentes de transporte. Deben tomarse las medidas usuales de seguridad para manejo de compuestos químicos
Transporte aéreo:	El producto es no peligroso de acuerdo a las reglamentaciones existentes de transporte. Deben tomarse las medidas usuales de seguridad para manejo de compuestos químicos

Los datos e informaciones transcritos se incluyen representando el conocimiento de la Empresa en la materia al día de su impresión, lo que no implica que resulten concluyentes sobre el tema. La utilización de esta información no exime de responsabilidad a quienes transporten, manipulen, o utilicen los productos; por lo que no se otorga garantía alguna sobre los resultados de utilizar los datos o informaciones transcritos. La Empresa no se responsabiliza por las consecuencias que puedan surgir del uso de las informaciones y datos transcritos. así como de situaciones que no están contempladas en la presente o que se aenaren por la actividad de los

...desarrollados, así como de situaciones que no están contempladas en el presente y que se generen por el uso de los usuarios o de terceros, por interacción con otros productos ajenos o no al transporte o al uso, o por otro tipo de circunstancias cualesquiera.