

GRAN ATRACCIÓN Y PALATABILIDAD

www.glebaambiental.com.ar







IMIDACLOPRID 2,15% Formulado a base de Cebo en Gel

PRESENTACIÓN Jeringas de 30 gr, Jeringas de 60 gr, Pomos de 250gr



CUCARACHAS. Cucaracha alemana (Blatella germánica), cucharacha americana (Periplaneta americana), cucaracha marrón ahumada (Periplaneta fuliginosa).



ASPECTOS RELEVANTES Gel de color claro y aspecto oleoso. Por encontrarse formulado a base de proteínas y grasas de origen animal, AQUILES® posee una excelente atracción frente a distintas especies de cucarachas. Debido a los agentes inertes de la formulación e ingrediente activo, su composición aporta excelente durabilidad y efecto insecticida sobre estadios juveniles y adultos. Ejerce un efecto directo sobre las cucarachas que consumen el gel, e indirecto sobre aquellas que se alimentan de materia fecal o de los cadáveres de insectos muertos por acción del cebo (efecto cascada). Por carecer de solventes, AQUILES® no contiene olores desagradables y no mancha.



Jeringas/pomos: Aplicar gotas de 3 mm de diámetro (0.01 g). Cucarachas pequeñas (Blatella germánica): 25-50 gotas/m², cucarachas grandes (Periplaneta spp.): 50-100 gotas/m². Cebaderas: Cucarachas pequeñas (Blatella germánica): 4 a 6 cebaderas/20 m². Cucarachas grandes (Periplaneta spp.): 6 a 8 cebaderas/20 m².



Recomendado para realizar aplicaciones en sitios sensibles. Puede utilizarse en sitios donde la posibilidad de desalojar a personas y animales es limitada. Su aplicación es factible en interior o exterior indistintamente. Interior: hospitales, escuelas, hoteles, consorcios, oficinas, viviendas, industrias diversas, clubes, etc. Exterior: áreas verdes, cámaras sépticas, drenajes.



Es fundamental evitar la presencia de alimentos o restos de materia orgánica que puedan competir con el cebo. Es importante aplicar el gel en gotas pequeñas de 3mm (0,01 gr.). Cada sitio donde se coloquen gotas de gel debe ser considerado como un punto de cebado. La cantidad de gotas por punto debe ser la misma de manera de facilitar el monitoreo. AOUILES® debe colocarse en aquellos ambientes donde exista presencia de cucarachas. Una vez identificados los sitios infestados (cocina, lavadero, habitaciones, etc.), inspeccionar intensamente muebles, electrodomésticos, puertas placa, artefactos de iluminación, etc. de manera tal de visualizar nidos, sitios de alimentación o reposo de insectos. No utilice insecticidas o agentes de limpieza mientras realice tratamientos con gel, esto puede afectar la atracción y/o eficacia del producto.











MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN. DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO.



