

mosca **PLUS** **AG**

Tiametoxam 10%

CEBO MOSQUICIDA

**EXTERMINADOR
TOTAL**

Mosca que voló...

Mosca que posó...

Mosca que murió.



mosca PLUSAG

Tiametoxam 10%

CEBO MOSQUICIDA



mosca PLUSAG

Tiametoxam 10%
CEBO MOSQUICIDA

Potente mosquicida
que elimina
la superpoblación
de moscas en

- ✓ criaderos de pollos
- ✓ criaderos de cerdos
- ✓ tambos
- ✓ feed lots



mosca PLUSAG

Tiametoxam 10%

CEBO MOSQUICIDA

Debido a su fuerte
poder de volteo
reduce la población
de **Mosca Doméstica**
y otras especies relacionadas
con la producción
intensiva de animales



Aviar
LABORATORIOS



mosca PLUSAG

Tiametoxam 10%

CEBO MOSQUICIDA

El Tiametoxam actúa sobre los receptores acetilcolina nicotínicos en la membrana postsináptica. Este modo de acción es nuevo y difiere del de los piretroides, organofosforados y carbamatos. Así mismo, es de fácil y segura aplicación. **El Tiametoxam** al ser una molécula diferente, es eficaz contra cepas multiresistentes.



mosca PLUSAG

Tiametoxam 10% MODOS DE USO

CEBO SECO

Una cucharada de té
en un plato o bandeja

CEBO HÚMEDO

Utilizar 2 g del producto bien
disueltos en 20 a 50 ml de agua
(depende del tamaño
de la bandeja a utilizar). Esto es
suficiente para 10 m² de superficie
A medida que se evapora el agua
ir reactivándolo, agregando más agua
hasta que el cebo pierda eficacia

ASPERSIÓN

Se disuelven 500 g en 4 litros
de agua caliente y se aplica
sobre la superficie con una mochila
aspersora u otro aparato similar
a razón de 4 litros cada 100 m² de piso
y 200/300 m² de techos y paredes



mosca PLUSAG

Tiametoxam 10% MODOS DE USO

COMO PINTURA

Disolver 250g del producto en 200 ml de agua caliente y revolver bien hasta su disolución. Durante el pintado, esta cantidad sirve para 100 m² de piso o 100 m² de techo y paredes. Dentro de esa superficie pintar con el producto cuadrados de 20 x 20 cm. Luego del pintado, periódicamente asperjar con agua los puntos pintados, para reactivar el producto. Esta solución también se puede utilizar para embeber tiras de cartón o cuerdas y colgarlas en diferentes puntos del galpón, reactivándolo con agua cuando se sequen, tantas veces como sea necesario hasta que se observe que el producto pierda actividad mosquicida.



mosca PLUSAG

Tiametoxam 10%

CEBO MOSQUICIDA

PRESENTACION:

Balde 5 kg y Pote 1 kg

