



DR. RATA

Repelente para Roedores y
Reptiles (Aerosol)



Dr. Rata es un práctico y seguro dispositivo para el control de Roedores (Ratas y Ratones) y Reptiles (viboras y lagartijas), fácil de utilizar, que permite ser aplicado en diversos sitios con la finalidad de repeler efectivamente, tanto en interiores como en exteriores.

Dr. Rata también actúa como barrera química para impedir el acceso de la plaga a sitios determinados. **Dr. Rata** fue desarrollado teniendo en cuenta el sistema nervioso central de tales plagas y su recepción a diversos estímulos.

Dr Rata contiene un modificador de conducta que actúa como repulsivo (expulsivo de acción inmediata), en casos de querer desalojo inmediato de algún intersticio o vacío estructural y como repelente (preventivo residual), en caso de requerir que la plaga no ingrese a un determinado lugar.



RESIDUALIDAD:

- Si bien mediante una aplicación se obtienen óptimos resultados, se recomienda la reaplicación de Dr. Rata, debido a la potencial degradación de algunos de los componentes del mismo, que puede ser ocasionada por polvos ambientales y/o precipitaciones copiosas.

La residualidad de Dr. Rata varía entre dos y tres semanas, permitiendo luego de varias aplicaciones una expulsión total de la plaga.

RENDIMIENTO:

- Dr Rata permite tratar una superficie de 20 metros lineales.



ROEDORES

Dr. Rata es apto para su uso en cornisas, bordes, cabreadas, balcones, marquesinas, umbrales, techos, y partes similares de edificios municipales, industriales, viviendas, departamentos y estructuras similares.

Dr. Rata deberá ser aplicado de manera lineal contorneando zócalos, esquineros, etc. Se recomienda aplicarlo en las áreas de tránsito de los roedores, sitios donde se notan rastros de su presencia (pelos, excrementos, pisadas, manchas grasosas, orina).

Nunca aplicarlo en el centro de los locales, ya que es muy difícil que las ratas o ratones atraviesen por allí, sino que, en general, se mueven cerca de las paredes o superficies verticales.



¿CÓMO ACTUA DR. RATA EN ROEDORES?

Los roedores poseen vibrisas que actúan como un "bastón de ciego" que les permite localizarse, esto hace que siempre se desplacen por bordes con un lado del cuerpo apoyado.

Para que los roedores puedan ser ahuyentados se deberá aplicar de manera estratégica de forma de producir neofobia, de tal forma que el roedor rechace circular o anida en tales lugares.

REPTILES

Dr. Rata es ideal para repeler reptiles y ofidios en areas donde no se desee su presencia, pudiendose tratar piedras, tablas, losas, incluso grietas, fisuras y todo espacio de rastreo.

Tambien se puede crear una barrera perimetral en torno a casas, cabañas, edificios, casas rodantes, campings, garages, carpas y cualquier otro sitio donde se observe la presencia de estos ofidios. Es conveniente pulverizar bandas perimetrales de no menos de 10 cm.



Los reptiles mientras que se desplazan sobre la superficie producen un fenomeno de chasqueo, el cual consiste en tocar la superficie con su lengua y luego ingresarla con la informacion ambiental requerida, para enviarla al organo de Jacobson (organo que le permite reconocer el micro habitat ideal).

Los moleculas de **Dr. Rata** actuan inhibiendo la capacidad de dicho organo, generando un bloqueo de informacion en el mismo.

El reptil al entrar en contacto con **Dr. Rata** comienza a desconcertarse y a tener un comportamiento erratico, alejando su cabeza de la franja donde se rocio el producto.

