



**SENASA**

Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

ORIGINAL 2

**Certificado: C-1516**

(Inscripción año: 2007)

Autorización de uso en establecimientos habilitados por SENASA, elaboradores de productos alimenticios.

**La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico**  
certifica:

Que autoriza para su uso, desde el punto de vista higiénico-sanitario el

Producto: INSECTICIDA, LIQUIDO

Principio activo: DELTAMETRINA 1,5 %

Marca: CISLIN Exp. Original N° 282585/2007 -

Presentado por: BAYER S.A., domiciliada en: Ricardo Gutierrez 3652, Munro (1605),  
Provincia de BUENOS AIRES.

Elaborado por: BAYER S.A.

Origen: ARGENTINA.

Función y Usos: Insecticida, para ser utilizado en establecimientos habilitados por  
SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los  
departamentos para la elaboración de productos comestibles; interiores y exteriores de  
seberías, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos  
incomestibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

Identificación/rotulación del Producto: Deberá identificarse con letra, número y  
datos de este documento y además cumplir con la nota anexa al certificado de la  
Inscripción.

**FECHA DE VENCIMIENTO: 10/11/2022**

La empresa solicitante de la presente certificación se hace responsable de cumplir con lo declarado ante este Organismo, debiendo comunicar toda modificación relacionada con el producto. El incumplimiento de lo mencionado anteriormente o de la Resolución de aranceles N° 289/14 del MAGYP, permite a este Organismo, a través del Decreto 4238/68, numeral 2.6.2, revocar la aprobación concedida. Este es un documento oficial que debe ser reintegrado a este Servicio para cualquier tramitación. Previo a la fecha de caducidad del mismo, la empresa deberá solicitar su reinscripción.

Lugar y Fecha de impresión: Martínez, 17 de agosto de 2017.

SC

M.V. Susana Binotti  
a/c Coord. de Análisis de Productos  
Alimenticios y Conexos

Dr. Eduardo D. Marante  
a/c Director de Laboratorio Animal

Cármen Zambó - M.V. M.Sc.  
Dirección Gral. de Laboratorios  
y Control Técnico