

ÁREAS VERDES / INSECTICIDAS

Una formulación
Bayer diferente,
para el control
específico
de Grillo Topo.



Bayer Environmental Science

Control total, único y r



Chipco Choice® tiene un revolucionario ingrediente activo, Fipronil que pertenece a una nueva familia química: los fenilpirazoles. Chipco Choice® es formulado en gránulos muy finos, insolubles en agua, a base de BIODAC, un inerte que permite la liberación lenta del producto a través del tiempo. Con una sola aplicación se llega aproximadamente a seis meses de residualidad.



Esta liberación lenta de Chipco Choice® en el tiempo permite que quede una película homogénea de activo en la superficie del suelo. Los grillos topo entran en contacto con el producto cuando suben a la superficie del suelo a comer; inmediatamente reducen su actividad y mueren horas después.

En caso de que hubiera vuelos de grillo topo después de la aplicación, los daños serán mínimos ya que ni bien entren en contacto con el producto morirán inmediatamente.





Chipco Choice®

Residual del Grillo Topo.

Ventajas

Facilidad de Aplicación

- Por su novedosa formulación granulada la aplicación es sumamente sencilla.

Residualidad

- La misma está estimada en **6 meses**, pudiéndose establecer un plan anual para el control de ésta plaga.

Seguro

- La formulación granulada reduce la exposición del usuario al producto y no trae olores desagradables.

Fitotoxicidad

- En los ensayos realizados hasta el presente Chipco Choice® no ocasionó ninguna clase de daño a césped o plantas donde se aplicó.

Impacto al Medio Ambiente

- Chipco Choice® controla únicamente Grillo Topo, no afectando los insectos benéficos (Ej. lombrices) ni los microorganismos del suelo.

Toxicidad en peces y org. acuáticos

- Si bien Chipco Choice® es tóxico para peces y organismos acuáticos, difícilmente llegue a éstos ya que por su muy baja movilidad en el suelo, es poco probable que llegue a las napas freáticas, por lo tanto los riesgos de contaminación son casi nulos.

Dosificación

TRATAMIENTOS	EQUIPOS	DOSIS Chipco Choice®
Superficiales	Fertilizadora centrífuga manual (1)	30 Kg/ha.
Subsuperficiales	Sembradora cortadora vertical (2)	20 Kg/ha.

(1) Efectuar un riego posterior a la aplicación de aproximadamente 6 mm, para que se depositen los gránulos a la superficie del suelo. No efectuar un riego previo a la aplicación.

(2) Este equipo nos permite colocar los gránulos directamente debajo del suelo, el riego posterior no es necesario, esto es importante para grandes superficies como campos de deportes, donde el riego es dificultoso.



Recomendaciones Posteriores a la Aplicación

- Siempre es conveniente efectuar la aplicación en toda la superficie del lote.
- Comenzar la aplicación por la parte menos dañada, siendo la más afectada la última en ser tratada.
- No esperar el daño, ya que es más difícil curar que prevenir.

Producto: característica y presentación

Chipco Choice®



Descripción:

Insecticida granulado para control de Grillo Topo.

Composición:

Fipronil 0,1 %
Inertes y coadyuvantes c.s.p 100 grs.

Formulación: Granulado.

Modo de Acción: Contacto e ingestión.

Inscripciones: S. A. G. P. y A. (SENASA) N° 33491

Clasificación Toxicológica: Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. Banda verde.

Presentación: • Bolsas por 3 Kg.

bayer.com.ar