

# FumiXAN Pro



**Clasificación:** insecticida

**Formulación:** comprimidos fumígenos

**Principio activo:** cipermetrina 3% propoxur 6%

**Plagas: Plagas domésticas:**

Insectos rastreros como cucarachas, vinchucas, piojos, hormiga carpintera, chinches, pulgas, alacranes, bicho bolita, arañas, e insectos voladores como moscas, mosquitos, tábanos, polillas, jejenes, y avispas.

**Plagas de Salud Pública:**

**Vector de la enfermedad de Chagas:** vinchucas (*Triatoma infestans*),

**Vector de la enfermedad de Dengue y Fiebre Amarilla:** *Aedes* sp

**Vector de la enfermedad de Malaria y Paludismo:** *Anopheles* sp.

**Generalidades:**

Fumixan PRO es un formulado que produce una nube de humo, que hace que los ingredientes insecticidas que lo componen, lleguen a sitios de difícil acceso: Fisuras, rincones, etc.

Tiene acción inmediata, un gran poder de expulsión, de volteo y repelencia. Es utilizado en todo tipo de construcciones, como viviendas tipo rancho, de madera o mampostería y en gallineros, establos, galpones domiciliarios, depósitos.

El SENASA autoriza el uso de este producto en establecimientos habilitados, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de los productos comestibles; interiores y exteriores de seberías; departamentos para la elaboración de productos y subproductos no comestibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

No aplicar sobre animales. No fumigar en el momento de faenamiento, ordeño o procesamiento de carnes y alimentos en general. Limpiar con agua y detergente las superficies de procesamiento de alimentos y carnes antes de usarlas nuevamente.

**Instrucciones de uso:**

- Retirar alimentos, utensilios de cocina, vajilla, animales domésticos, plantas, y peceras o acuarios.
- Cubrir con papeles, plásticos o telas los elementos de uso personal: ropa de cama, de vestir, etc.
- Hermetizar lo máximo posible el ambiente a tratar, cerrando bien las puertas, ventanas, y otras aberturas para evitar la fuga del humo.
- No colocar directamente sobre alfombras, superficies de madera o materiales inflamables.
- Colocar 1 comprimido cada 25 m<sup>3</sup>/10 m<sup>2</sup> a 50 m<sup>3</sup>/20 m<sup>2</sup> (frente x fondo x alto ).
- Colocar un pote fumígeno cada 200 m<sup>3</sup> (frente x fondo x alto), sobre una superficie no combustible (metal, cerámica, ladrillo).
- No colocar directamente sobre alfombras, superficies de madera o materiales inflamables.
- Quitar la envoltura plástica y encender el comprimido desde un borde y retirarse del lugar. Encender el pote por la mecha.
- En ambientes con muchas aberturas difíciles de cerrar, aplicar más de un comprimido o pote proceda a encenderlos siempre en dirección a la puerta de salida para no tener que pasar por el área fumigada.
- Colocar el cartel de advertencia al retirarse del área fumigada.
- Los comprimidos y potes arden sin llama.
- Reabrir los sitios luego de 4 horas, tiempo necesario para que se deposite el insecticida y desaparezca el humo.

- Abrir puertas y ventanas y ventilar como mínimo 2 horas antes de habitar el lugar.
- Finalizado el proceso de combustión queda un residuo de distinto tamaño y color que el comprimido original.

**Precauciones generales:**

- El humo producido es irritante para las vías respiratorias y los ojos.
- La aplicación no debe ser hecha por personas asmáticas o alérgicas.
- Peligrosa su ingestión e inhalación.

**Precauciones de uso:**

- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.
- Usar ropa protectora adecuada, protección ocular y respiratoria durante su manipuleo y aplicación.
- No permanecer en el sitio de la aplicación luego del encendido del pote fumígeno.
- Luego de la aplicación, lavar prolijamente con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Cambiarse de ropa.

**Almacenamiento:**

Conservar el producto bajo llave, en su envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, a una temperatura entre 0 y 35 °C. Alejar del fuego, alimentos y fuentes de agua. Proteger de la luz del sol.

**Riesgos ambientales:**

Tóxico para abejas y peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Destruir los envases vacíos de acuerdo a las normas locales.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Trasladar al accidentado a un centro asistencial cercano y llevar el envase del producto.

**En caso de contacto accidental con el producto:**

**Vía oral (Por ingestión):** En caso de ingestión se debe provocar el vómito.

**Vía inhalatoria (Por vía respiratoria):** Retirar la persona a un lugar ventilado.

**Vía ocular (Contacto con los ojos):** Lavar en forma inmediata con abundante agua corriente.

**Vía dermal (Contacto con la piel):** Retirar la ropa que ha estado expuesta y lavar la zona con abundante agua en forma de ducha.

**EN TODOS LOS CASOS CONCURRIR EN FORMA INMEDIATA AL MEDICO.**

**Advertencias para el médico:** Tóxico CLASE III (OMS)

**Grupo Químico:** Carbamato (Propoxur).

**Acción tóxica:** Inhibición de colinesterasa.

**Antídoto:** Atropina y tratamiento sintomático.

**Grupo Químico:** Piretroide (Cipermetrina).

**Acción tóxica:** Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periféricas.

**Antídoto:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático

**Consultas en caso de intoxicaciones:**

**Capital Federal:** Hospital General de Niños. Tel: (011) 4962 6666/2247.

**Buenos Aires:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Tel: 0800 333 0160. (011) 4658 7777 / 4654 6648 .

**Córdoba:** Hospital de Niños Tel: (0351) 458 6400 / 458 6406..

**Rosario:** Sanatorio de Niños. Tel: (0341) 448 0202.