

Super Asecho®

RATICIDA ♦ BLOQUES PARAFINICOS 5 g

PRECAUCIONES:

Lea íntegramente esta etiqueta antes de utilizar el producto. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas. No transportar ni almacenar con alimentos - destruya los envases vacíos. En caso de intoxicación lleve esta etiqueta al médico.

PRECAUCIONES GENERALES:

- Durante su manipulación evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Utilizar guantes y no comer, beber ni fumar.
- Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, si el contacto fuera con los ojos lavarse abundante mente con agua.
- Aplicar en sitios inaccesibles para los niños y/o mascotas.
- No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuente de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el ambiente.
- Las mujeres embarazadas no pueden manipular el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.
- Dado que existe la posibilidad de que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores, pudiendo ser ésta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado.

ALMACENAMIENTO:

- No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.
- Guardar el raticida en su envase original y en lugar seguro, fresco y seco.

METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES:

Proceda a entregarlo al centro de reciclado mas cercano.

RIESGOS AMBIENTALES:

- Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.
- No deben contaminarse los cursos de agua.
- Quemar o enterrar a los roedores muertos y eliminar los restos del producto en forma segura y autorizada por la autoridad competente jurisdiccional.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión realizar lavado gástrico con suspensión de carbón activado y purgante salino. o Llamar al médico en forma inmediata.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto anticoagulante energético de actividad prolongada. Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de varios meses, después de una exposición al raticida. Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs. y retirarse a las 72. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

ANTIDOTO: Vitamina K1. La administración y la dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tiene larga vida biológica.

La duración del tratamiento puede ser prolongada.

En caso de intoxicación acudir inmediatamente al médico y llamar a los teléfonos de consulta toxicológica:

Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas Haedo. Tel.: (011) 4658-7777 y 4654-6648.

Hospital de Niños del GCBA. Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115.

Hospital de Clínicas de Bs. As. Tel.: (011) 4961-6001/5442/6034, interno 480.

Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

Rosario: Centro Toxicológico Rosario. Tel.: (0341) 460077 y 443483.

Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias. Tel.: (0351) 422-2003 y 421-5008. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 423-3303 y 422-9961.

Super Asecho®

RATICIDA ♦ BLOQUES PARAFINICOS 5 g



COMPOSICIÓN:

Bromadiolone (hidroxi-4¹-cumarinil-3¹)-3-fenil-3-(bromo-4 bifenil-4¹)-1-propanol 1.....0.005g
Colorante e inertes c.s.p.100.00g

"LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO"

**RATICIDA-RODENTICIDA
SUPER WARFARINICO-MONODOSICO
DE ACTIVIDAD PROLONGADA**

VENTA Y USO PROFESIONAL

VENENO

PESO NETO **1 Kg**
INDUSTRIA ARGENTINA



Super Asecho®

RATICIDA ♦ BLOQUES PARAFINICOS 5 g

RECOMENDACIONES DE USO: Super Asecho® es un raticida anticoagulante monodósico. Con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del 2º día. La muerte es semejante a la que se produce por debilidad o por vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

PLAGAS QUE CONTROLA: La laucha o el ratón doméstico (Mus musculus), rata negra (Rattus rattus), rata gris (Rattus norvegicus), rata alejandrina (Rattus rattus var. alejandrinus), ratones de campo (Akodon spp, Oryzomys spp, Holochylus spp.).

RATAS: Colocar de 40 a 160 gramos (8 a 32 bloques) a intervalos de 4 a 9 metros.

RATONES: Colocar 10 gramos (2 bloques) a intervalos de 2 a 4 metros. Con alta infestación, 20 gramos (4 bloques).

Mantener ininterrumpidamente la cantidad de cebo limpio y fresco hasta que no se evidencien signos de presencia. Aconsejamos colocar el cebo dentro de cajas o tubos que permitan el acceso exclusivo de roedores. Los mismo se sienten más confiados al comer escondidos, además el cebo queda protegido de la intemperie y del acceso de animales domésticos.

Al cesar la actividad de los roedores destruir los restos del cebo y los recipientes. Para prevenir nuevas invasiones, mantener algunos cebaderos en forma permanente.

IMPORTANTE: La empresa no se hace responsable del uso, aplicación y almacenamiento del producto, pues está fuera de su control. No se responsabiliza por accidentes de cualquier índole que pudieran producirse.

Formulado por **NITRAGIN ARGENTINA S.A.**
RNE 020031518 y fabricado por **LIPHATECH LA. S.A.**
SENASA: 30.045
APAC: 123/90 EXPEDIENTE: 118.213/95
FRONTERAS CERTIFICADO: 6/89 DISPOSICION: 367
INAL: 2025-0201



DISTRIBUIDO POR:
CHEMOTECNICA S.A.

RNE 020033120

González y Aragón 207 (B1812EIE) C. Spegazzini.

Buenos Aires, Argentina.

Tel.: 02274-429000 / Fax: 0800-333-7670

infos@chemotecnica.com

© Es marca registrada de Liphatech LA S.A.



CUIDADO



Pantone 281



Pantone 485



Pantone 369



Pantone 347



Pantone 487